




GUÍA
RÁPIDA
DIO
— México

Implante Narrow

GUÍA RÁPIDA

Llave
HD 1215A



Tornillo Tapa
UNSCS 2700

Long D Ø 3.0 D Ø 3.3

Long	D Ø 3.0	UV3	D Ø 3.3	UV3
8.5	UF(II)N 3008 SF	UV3	UF(II)N 3308 SF	UV3
10	UF(II)N 3010 SF	UV3	UF(II)N 3310 SF	UV3
11.5	UF(II)N 3011 SF	UV3	UF(II)N 3311 SF	UV3
13	UF(II)N 3013 SF	UV3	UF(II)N 3313 SF	UV3
15	UF(II)N 3015 SF	-	UF(II)N 3315 SF	-

Cicatrizador

Cuff	Long	D Ø 4.1	D Ø 4.2	D Ø 4.6	D Ø 4.7
2	2	UNSHA 4020		UNSHA 4520	
2	4		UNSHA 4024		UNSHA 4524
4	7		UNSHA 4047		UNSHA 4547

Poste de Impresión (abierto)

Long	D Ø 4.0
12	UNSPI 4012 H/N

Poste de Impresión (cerrado)

Long	D Ø 4.0
13	UNSTI 4013 H/N

Análogo

Long	D Ø 3.0
12	UNSCFA 3012

Aditamento Temporal

Long	Cuff	D Ø 4.0
10	1	UNSTA 4010 H/N
	3	UNSTA 4030 H/N

Aditamento Cementado D Ø 4.0

Long	Cuff	Long 5.5	Long 7
4	2	UNSCA 40205 H/N	UNSCA 40207 H/N
	3	UNSCA 40305 H/N	UNSCA 40307 H/N

UCLA Cromo Cobalto

Cuff	D Ø 4.0
1	UNSCCA 4010 H/N
3	UNSCCA 4030 H/N

Aditamento Angulado 15°

Cuff	D Ø 4.5
2	SSAA 452025 AH/BH/N

Adit. de Bola

Long	D Ø 3.5
1	UNSCBA 3510
2	UNSCBA 3520
3	UNSCBA 3530

Análogo de Bola

Long	D Ø 3.5
10	UNSBAA 3510

Housing

D Ø 4.6
041CAN




OT Cap

D Ø 4.2
049PCDNR8

O-Ring

Color	D Ø 4.5
OR 0450B	
OR 0450O	


Llave
HD 2412



Implante Regular

GUÍA RÁPIDA

Llave
HD 1215A



*Aditamentos
compatibles
Regular y Wide



Tornillo Tapa
SSCS 3400

Long D Ø 3.8 D Ø 4.0 D Ø 4.5 D Ø 5.0

Long	D Ø 3.8	D Ø 4.0	D Ø 4.5	D Ø 5.0
7	UF(II) 3807SF UV3	UF(II) 4007SF UV3	UF(II) 4507SF UV3	UF(II) 5007SF UV3
8.5	UF(II) 3808SF UV3	UF(II) 4008SF UV3	UF(II) 4508SF UV3	UF(II) 5008SF UV3
10	UF(II) 3810SF UV3	UF(II) 4010SF UV3	UF(II) 4510SF UV3	UF(II) 5010SF UV3
11.5	UF(II) 3811SF UV3	UF(II) 4011SF UV3	UF(II) 4511SF UV3	UF(II) 5011SF UV3
13	UF(II) 3813SF UV3	UF(II) 4013SF UV3	UF(II) 4513SF UV3	UF(II) 5013SF UV3
15	UF(II) 3815SF -	UF(II) 4015SF -	UF(II) 4515SF -	UF(II) 5015SF -

Cicatrizador




Cuff	Long	D Ø 4.0
2	2	SSHA 4020
2	4	SSHA 4040
2	6	SSHA 4060

Cicatrizador




Cuff	Long	D Ø 4.6	D Ø 5.6	D Ø 6.5
2	2	SSHA 4524	SSHA 5524	SSHA 6524
3	4	SSHA 4535	SSHA 5535	SSHA 6535

Poste de Impresión (abierto)




Long	D Ø 4.0	D Ø 4.5
9	SSPI 4009 H/N	SSPI 4509 H/N
13	SSPI 4013 H/N	SSPI 4513 H/N



Poste de Impresión (cerrado)


Long	D Ø 4.0
13	SSTI 4010 H/N

Análogo




Long	D Ø 4.0
12	SSFA 4012

Aditamento Temporal




Long	Cuff	D Ø 4.5
10	1	SSTA 4510 H/N
	3	SSTA 4530 H/N

Aditamento Cementado D Ø 4.5




Cuff	Long 5.5	Long 7
2	SSCA 45205 H/N	SSCA 45207 H/N
3	SSCA 45305 H/N	SSCA 45307 H/N

UCLA Cromo Cobalto




Cuff	D Ø 4.0
1	CCSS 4010 H/N
3	CCSS 4030 H/N

Aditamento Angulado D Ø 4.5 | Long 8




Cuff	15°	25°
2	SSAA 452015 AH/BH/N	SSAA 452015 AH/BH/N
3	SSAA 453015 AH/BH/N	SSAA 453015 AH/BH/N

UCLA Plástico



Long	D Ø 4.5
12	SSPA 4512 H/N

Adit. de Bola



Long	D Ø 3.5
1	SSBA 3510
2	SSBA 3520
3	SSBA 3530

Análogo de Bola



Long	D Ø 3.5
10	SABA 3510

Housing

D Ø 4.6
041CAN

OT Cap

D Ø 4.2
049PCDNR8


Color	D Ø 4.5
OR 0450B	
OR 0450O	

Llave
HD 2412


Implante Wide

GUÍA RÁPIDA

Llave
HD 1215A



Hex
2.5



*Aditamentos
compatibles
Regular y Wide



Tornillo Tapa
SSCS 3410

Long D Ø 6.0 D Ø 6.5 D Ø 7.0

Long	D Ø 6.0	D Ø 6.5	D Ø 7.0
7	UF(II) 6007 - UV3		
8.5	UF(II) 6008SF UV3	UF(II) 6508SF -	UF(II) 7008SF -
10	UF(II) 6010SF -	UF(II) 6510SF -	UF(II) 7010SF -

Cicatrizador




Cuff	Long	D Ø 4.0
2	2	SSHA 4020
2	4	SSHA 4040
2	6	SSHA 4060

Cicatrizador




Cuff	Long	D Ø 4.6	D Ø 5.6	D Ø 6.5
2	2	SSHA 4524	SSHA 5524	SSHA 6524
3	4	SSHA 4535	SSHA 5535	SSHA 6535

Poste de Impresión (abierto)




Long	D Ø 4.0	D Ø 4.5
9	SSPI 4009 H/N	SSPI 4509 H/N
13	SSPI 4013 H/N	SSPI 4513 H/N

Poste de Impresión (cerrado)




Long	D Ø 6.5
13	SSTI 6510 H/N

Análogo




Long	D Ø 4.0
12	SSFA 4012

Aditamento Temporal




Long	Cuff	D Ø 4.5
10	1	SSTA 4510 H/N
	3	SSTA 4530 H/N

Aditamento Cementado D Ø 6.5




Cuff	Long 5.5	Long 7
2	SSCA 65205 H/N	SSCA 65207 H/N
3	SSCA 65305 H/N	SSCA 65307 H/N

UCLA Cromo Cobalto




Cuff	D Ø 4.0
1	CCSS 4510 H/N
3	CCSS 4530 H/N

Aditamento Angulado D Ø 4.5 | Long 8




Cuff	15°	25°
2	SSAA 552015 AH/BH/N	SSAA 552015 AH/BH/N
3	SSAA 553015 AH/BH/N	SSAA 553015 AH/BH/N

Ucla Plástico



Long	D Ø 5.5
12	SSPA 5512 H/N

Adit. de Bola



Long	D Ø 3.5
1	SSBA 3510
2	SSBA 3520
3	SSBA 3530

Análogo de Bola



Long	D Ø 3.5
10	SABA 3510

Housing

D Ø 4.6
041CAN

OT Cap

D Ø 4.2
049PCDNR8


O-Ring

Color	D Ø 4.5
OR 0450B	
OR 0450O	

Llave
HD 2412

Aditamentos Multi-Unit


GUÍA RÁPIDA | Arcada Completa "Full Arch"



Multi-Unit Recto D Ø 4.8

Llave: HD 2012A

Cuff	1.5	2.5	3.5	4.5
	MSA4801	MSA4802	MSA4803	MSA4804



Multi-Unit Angulado D Ø 4.8

Llave: MHD 1215A (matraca) / MMD 1224 (motor) Tornillo: MASC 2006

Grados	Cuff 2.5	Cuff 3.5	Cuff 4.5	Cuff 5.5
20°	MAA 482520H	MAA 483520H	MAA 484520H	
30°		MAA 483530H	MAA 484530H	MAA 485530H




Tornillo Cicatrizal D Ø 5.0

Long	5.5
	MHC 5005




Llave / Destornillador

Tipo	Motor	Matraca
	MMD 1224	MHD 1215A



Poste de Impresión D Ø 4.8

Long	5.5
17	MPI 4811 H/N



Poste de Impresión D Ø 4.8

Long	5.5
8	MTI 4808 N



H-Scan Body D Ø 5.0

Long	5.5
5.6	MHSB 5005H



Scan Adapter D Ø 4.8

Long	5.5
8	MSCAN 4808H




Análogo Digital D Ø 4.8

Long	14.2
	MDA 4813




Análogo D Ø 4.8

Long	15
	MLA 4815H




Cilindro para Cementado D Ø 5.4

Long	8
	MCEM 5408 H/N



Cilindro Plástico D Ø 5.0

Long	10
	MPLA 5010 H/N




Cilindro Temporal

Long	12
	MTEM 5412 H/N




Cilindro Screw

Long	4
	MSC 1604



Cilindro Protector D Ø 4.8

Long	5.5	14.2
	MCP 4804	MCP 4814



Scan Body para Cilindro

Long	D Ø 4.8
	MCSB 4804_10

Aditamentos Digitales

GUÍA RÁPIDA | Soluciones Digitales


Narrow



N

Scan Adapter

Long	Hex
9	SCAN 41
15	SCAN 41-15
Screw	UNSAS 1407H



N

Hybrid Link

Cuff	Long 4	Long 5
1	UNHL 40401H	UNHL 40551H
2	UNHL 40402H	UNHL 40552H
3	UNHL 40403H	UNHL 40553H




N

Digital Fixture Analog

Cuff	D Ø 4.0
	DAU 3009


Regular / Wide



RW

Scan Adapter

Long	Hex-Torx
9	SCAN 01
15	SCAN 01-15
Screw	SSC 2008H



RW

Hybrid Link

Cuff	Long 4	Long 7
1	UFHL 45401 H/N	UFHL 55701H
2	UFHL 45402 H/N	
3	UFHL 45403 H/N	



RW

Digital Fixture Analog


Cuff	D Ø 4.5
	DAU 4509

Kits Quirúrgicos

CIRUGÍA GUIADA


UF(M) 05 Kit DIONavi. Master

Para cirugía guiada




UF 14 Kit DIONavi. Narrow

Cirugía guiada para implantes de 3.0 y 3.3



SGF 02 Kit DIONavi. Special

Para fijación en pacientes edéntulos



SMK 02 Kit DIONavi. Flapess Crestal Sinus

Para elevación de seno lateral guiado



UFIII
Superficie Híbrida SLA

NUEVO

**Misma conexión,
¡Nuevo diseño!**

Prximamente en México...

Sistema Subcrestal


Implante cónico para fijación inicial estable en hueso de de baja densidad

Cuerpo completamente cónico

Diseño cónico para evitar interferencia con dientes adyacentes, permitiendo colocaciones más precisas.

Poder autocortante

Diseño de borde más alargado y afilado, facilitando el autorroscado durante el fresado.




Diametro Extra Ancho

Mayor fijación y estabilidad incluso en casos de elevación de seno maxilar.

Paso de rosca Ancho

Mejora la fijación inicial en el hueso blando por su diseño mejorado de cuerda.

Implante
Regular



Ø 3.8

Ø 4.0

Ø 4.5

Ø 5.0

DIO^o

— México



Consulta el folleto completo

Corporativo DIO Implant Mx

Lago Bolsena 209, Los Manzanos,
Miguel Hidalgo, 11460, CDMX

DIO Digital Academy

Av. Paseo de la Reforma 199,
P-7, Renacimiento, Cuauhtémoc,
06500, CDMX

DIO Digital Center

Av. Paseo de la Reforma 199,
P-5, Renacimiento, Cuauhtémoc,
06500, CDMX

DIO Implant Guadalajara

Av. de los Arcos 687-Piso 2,
Jardines del Bosque, 44520
Guadalajara, Jal.

DIO Implant Tijuana

Torre 36, David Alfaro Siqueiros 2621,
Zona Urbana Rio Tijuana, 22010
Tijuana, Baja California

DIO Implant Monterrey

Av. Revolución 3804, Loc. 608,
Torremolinos, 64850 Monterrey,
Nuevo León